



Kolejnice, římské roletky, panelové stěny



Dekorační Technika Detail


výrobce a dodavatel dekorační techniky



Dekorační Technika Detail

N Line

Neviditelné (skryté) držáky




T Line

Společný T držák



B Line

Blok více kolejnic




E Line

Extra zatížení




S Line

Zapuštěné do sádkartonových stropů




C Line

Krycí čela



H Line

Hospic, nemocnice, přepažování místností



Romano

Římské roletky



Panele

Posuvné panelové stěny



DeTe Konzolky

Patentované konzolky



Line kolejnice DeTe Detail

- Kolejnice z vlastních forem
- Kolejnice i komponenty jsou skladem = rychlá a přesná příprava zakázky
- Kolejnice jsou vyráběny ze slitiny hliníku dle normy EN AW 6063
- Myslíme na detaily:
 - Kluzní jezdci jsou z materiálu POM s lepšími kluznými vlastnostmi
 - Možnosti držáků pro rovné i nerovné stropy
 - Speciální uchycení do sádkartonů
 - Vlastní konzolky s patentovaným kotvením
 - Vlastní 3D tisk pro individuální zadání
 - Krycí gumový pásek proti zanešení nečistot během instalace
 - Pojezdová drážka všech kolejnic je napuštěna suchým mazivem pro ještě lepší kluznost
 - Speciální držáky a přípravky pro problematické uchycení
 - Vyhovíme individuálním požadavkům

Při objednávce používejte prosím objednávací kódy, při nejasnostech rádi pomůžeme! Objednávkové formuláře jsou k dispozici.

Pro speciální objednávky jako jsou oblouky, arkýře apod. je potřeba dodat výkresové podklady a všechna upřesnění.


Kód se zapisuje krok za krokem, ale pro usnadnění jsou první čtyři kroky u každého ceníku vždy předepsány a doplňuje se pouze délka

1. krok →	2. krok →	3. krok →	4. krok →	5. krok
Typ výrobku	Provedení sestavy	Způsob ukotvení	Barva	Délka (délka se připravuje s přesností +/- 1 mm)
Například:				
N1 (kolejnice Napoli)	11 (jednokolejnička rovná)	S (strop)	BL (bílá)	350 (přesně např. 337 cm)

Upevnění na strop	Délka v cm	1 - 100 cm	101 - 150 cm	151 - 200 cm	201 - 250 cm	251 - 300 cm	301 - 350 cm	351 - 400 cm	401 - 500 cm	501 - 600 cm
	Držáky ks	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Objednávací kód	-100	-150	-200	-250	-300	-350	-400	-500	-600
Držáky N1-02	N1-11-S-BL	300 Kč	450 Kč	600 Kč	750 Kč	800 Kč	950 Kč	1 100 Kč	1 300 Kč	1 500 Kč


N Line	Kolejnice se skrytými „neviditelnými“ držáky, pro stropní uchycení, vhodné pro dekorativní materiály šité pro „Vlna efekt“. N1 Napoli lehké záclony a závěsy s možností ohybů. N2 Nolina kolejnice s minimální výškou pro lehké záclony a závěsy, určená pro montáž na strop N3 Nola vyšší dekorativní kolejnice pro střední zatížení s možností ohybů	N Line
B Line	Kolejnice v jednom bloku dvou i tří kolejné provedení B2 Bergamo dvukolejnice pro upevnění na strop. B3 Bolzano trojkolejnice pro upevnění na strop.	B Line
T Line	T Line je řada kolejnic, které používají stejný držák a stejné nebo velmi podobné díly. T1 Torino univerzální kolejnice pro běžné používání. T2 Terme kolejnice s větším důrazem na design, určená k montáži na strop T3 Trento kolejnice u které je pohyb textilie prováděn provázkovým systémem. T9 Trentino kolejnice se zalisovaným suchým zipem, s možností ohybů, určená pro montáž na strop.	T Line
E Line	Kolejnice pro střední a velká zatížení E2 Empoli kolejnice pro velká zatížení s možností ohybů. E3 Extra kolejnice pro velká zatížení s možností ohybů s provázkovým ovládáním.	E Line
C Line	Krycí čela pro zakrytí technických kolejnic C1 Como	C Line
S Line	Kolejnice určené pro zapuštění do sádkartonového stropu S1 Siena jednokolejnice S2 Savona kompaktní dvukolejnice	S Line
H Line	Kolejnice na přepažování místností, vhodné hlavně pro nemocnice, hospice, konferenční místnosti atd. H1 Hospital kolejnice pro přepažování místností, lehké až středně těžké záclony a závěsy s možností ohybů.	H Line
Romano	Římské roletky kazetové R1 Roma běžný typ R2 Rimini nová tišší převodovka R3 Ravenna ovládání spuštěním na jeden dotek	Romano
Panelo	Posuvné panelové stěny, volné i vázané panely, ruční nebo ovládání provázkem P3 trojkolejné P4 čtyřkolejné P5 pětikolejné	Panelo

N Line



N Line

Kolejnice s neviditelnými (skrytými) držáky



N1 Napoli




N2 Nolina




N3 Nola



N1 Napoli



- Lehké až střední zatížení, pro materiály do 250 g/m²
- Skryté držáky
- Plastové držáky (snadnější montáž) - záclony nebo lehké závěsy
- Kovové držáky - těžší závěsy
- Ohyby horizontální
- Oblouky horizontální
- Designové konzolky bez viditelného kotvení, patentováno DeTe Detail
- Seříznutí koncových rohů
- Jezdci pro systém Wave (Vlna)
- Možné šití bez výpustku




Důležitý rozlišovací detail
podle kterého vždy poznáte
naše **N kolejnice**



CE černá



BH broušený hliník



BN broušená nerez



BB broušený bronz


N1 Napoli

Sestavy N1 Napoli jsou s konzolkami DeTe, které jedinečně zjednodušují montáž a kotvící prvky jsou skryty = čistý design.


Konzolky jsou chráněny patentem



KD-07
Konzolka 7 cm




KD-12
Konzolka 12 cm



KDT-07
Konzolka 7 cm



KDT-12
Konzolka 12 cm



Prodloužení
na zakázku



N1-11



N1-12



N1-13



N1-21




N1-22



N1-23


N2 Nolina



- Lehké až střední zatížení, pro materiály do 200 g/m²
- Bílá RAL 9016
- Skryté držáky
- Plastové držáky (snadnější montáž) - záclony nebo lehké závěsy
- Kovové držáky - těžší závěsy
- Ohyby horizontální
- Jezdci pro systém Wave (Vlna)
- Možné šití bez výpustku



N3 Nola



- Lehké až střední zatížení, pro materiály do 250 g/m²
- Bílá RAL 9016
- Skryté držáky
- Ohyby horizontální
- Jezdci pro systém Wave (Vlna)
- Možné šití bez výpustku




B Line

Vícenásobné kolejnice v jednom bloku

Dvoukolejné



Tříkolejné




B2 Bergamo





- Lehké až střední zatížení, pro materiály do 250 g/m²
- Aluminium 6063
- Bílá RAL 9016, černá RAL 9005, **BH** broušený hliník
- Skryté drážky umožňují čistý design
- Eleganční konzolky
- Rozteč pojezdových drážek 67 mm pro dostatečný prostor mezi záclonou a závěsem



B3 Bolzano



- Lehké až střední zatížení, pro materiály do 250 g/m²
- Aluminium 6063
- Bílá RAL 9016
- Skryté držáky umožňují čistý design
- Dvě přední pojezdové kolejnice pro závěs umožňují oponové překrývání bez překrývacích ramínek
- Velmi vhodná kolejnice pro hotelové použití



B3-04

B2-03

Nacvakávací kovový držák
s odsazením pro nerovné stropy

T Line

T držák společný pro T kolejnice



T1 Torino



T2 Terme



T3 Trento



T9 Trentino



N Line

B Line

T Line

E Line

C Line


S Line

H Line

Romano

Panele

T1 Torino




- Lehké až střední zatížení, pro materiály do 250 g/m²
- Aluminium 6063
- Bílá RAL 9016
- Ohyby, 100 mm, 150 mm
- Oblouky - poloměr 800 mm, horizontální i vertikální
- Držáky s oválnou dírou pro jednodušší montáž
- Pojezdová drážka vystříkána suchým mazivem
- Jezdci z materiálu POM s vyšší kluzností
- Možnosti kombinovaných sestav
- Přidání krycího čela, kolejnice se suchým zipem




Důležitý rozlišovací detail
podle kterého vždy poznáte
naše **T kolejnice**

T1 Torino

Možnosti sestav kolejničky T1 Torino s doplnění krycího čela nebo kolejnice se suchým zipem



T2 Terme



- Lehké až střední zatížení, pro materiály do 250 g/m²
- Bílá RAL 9016
- Ohyby horizontální
- Oblouky horizontální
- Držáky s oválnou dírou pro jednodušší montáž
- Jezdci pro systém Wave (vlna)
- Vhodné pro šití bez výpustku



Důležitý rozlišovací detail
podle kterého vždy poznáte
naše **T kolejnice**

T2 Terme




Sestavy T2 Terme používají konzolky DeTe, které jedinečně zjednodušují montáž a kotvící prvky jsou skryty, tedy design je čistý.


Konzolky jsou chráněny patentem




KD-07
Konzolka 7 cm




KD-12
Konzolka 12 cm



KDT-07
Konzolka 7 cm



KDT-12
Konzolka 12 cm



Prodloužení
na zakázku



T2-11



T2-12





T2-21



T2-22

T3 Trento




- Lehké až střední zatížení, pro materiály do 250 g/m²
- Bílá RAL 9016
- Ohyby horizontální
- Oblouky horizontální
- Držáky s oválnou dírou pro jednodušší montáž
- Pojezdová drážka ošetřena suchým mazivem
- Možnosti kombinovaných sestav
- Přidání krycího čela, kolejnice se suchým zipem
- Ovládání provázkovým mechanismem



Důležitý rozlišovací detail
podle kterého vždy poznáte
naše **T kolejnice**

T3 Trento



N Line

B Line

T3 Trento

E Line

C Line



S Line

H Line

Romano

Panele

T9 Trentino



- Lehké až střední zatížení, pro materiály do 250 g/m²
- Aluminium 6063
- Zalisovaný suchý zip pro volány, pelmety apod., kolejnice má i pojezdovou drážku
- Bílá RAL 9016
- Ohyby, 150 mm
- Oblouky - poloměr 1000 mm, horizontální



E Line

Kolejnice pro velká zatížení



E2 Empoli



E3 Extra



N Line

B Line

T Line

E Line

C Line


S Line

H Line

Romano

Panelo

E2 Empoli




- Pro velká zatížení, pro materiály do 500 g/m²
- Bílá RAL 9016
- Ohyby horizontální
- Oblouky - horizontální
- Jezdci s kolečky uloženými v ložiscích s kovovými kuličkami



E3 Extra



- Pro velká zatížení, pro materiály do 500 g/m²
- Bílá RAL 9016
- Ohyby horizontální
- Oblouky horizontální
- Jezdci s kolečky uloženými v ložiscích s kovovými kuličkami
- Ovládání provázkovým mechanismem





C Line

Krycí čela



N Line

B Line

T Line

E Line

C Line

S Line

H Line

Romano

Panele

S Line

Kolejnice pro usazení do sádrokartonu SDK



S1 Siena



S2 Savona



N Line

B Line

T Line

E Line

C Line


S Line

H Line


Romano

Panelo


S1 Siena



- Lehké až střední zatížení, pro materiály do 250 g/m²
- Bílá RAL 9016, černá RAL 9005
- Montážní oválné otvory po 150 mm
- Ohyby horizontální, oblouky horizontální
- Krycí gumový pásek chrání pojezdovou drážku
- Adaptér pro bezpečnou montáž
- Kanálek pro spojku profilů
- Uložení pro pomocný uchycovací klips
- Pomocná křídélka pro místa bez SD profilů
- Možnost jezdců pro vlnu
- Možnost vystřižení otvorů pro vložení jezdců






Důležitý rozlišovací detail
podle kterého vždy poznáte
naše **S kolejnice**



S2 Savona



- Lehké až střední zatížení, pro materiály do 250 g/m²
- Bílá RAL 9016
- Krycí gumový pásek chrání pojezdovou drážku
- Adaptér pro bezpečnou montáž
- Drážka pro spojku profilů
- Uložení pro uchycovací klips
- Uchycení pro další SDK montážní prvky



Důležitý rozlišovací detail
podle kterého vždy poznáte
naše **S** kolejnice



H Line

Hospital kolejnice pro přepažování místností



H1 Hospital



N Line

B Line

T Line

E Line

C Line

S Line

H Line



Romano

Panelo

H1 Hospital



- Lehké až střední zatížení, pro materiály do 250 g/m²
- Bílá RAL 9016



Romano

Římské rolety



N Line

B Line

T Line

E Line

C Line

S Line

H Line

Romano

Panelo

R1 Roma



■ Osazení sestavy:

Převodovka 1 : 1

Ovládací řetízek bílý - nekonečná smyčka

Řetízek lze též připravit na přesnou výšku, pak je ale se spojkou, neprůběžný

Závaží řetízku

Navíječe - ks viz. tabulka

Držáky - v sestavě je standardně **R1-02**, ks viz. tabulka

Sada 5 kusů plexi tyček s koncovkami

Spodní závaží hliníkové pravítko 3 x 25 mm s koncovkami

■ Převodovku 1 : 2 a 1 : 4 lze objednat za příplatek 125 Kč

■ Delší rozměry celé sestavy lze po dohodě

■ Pro sety rolet bez tyček s jedním navíječem navíc a opleteným závažím platí stejná cena.

■ Motorizovanou římskou roletku najdete v katalogu motoricky poháněných systémů

■ Vyztužovací tyčky a závaží jsou standardně o 2 cm kratší než délka roletky.



Další možnosti držáků, možná bezplatná výměna za **R1-02**



R1-02

Univerzální pružný držák



R2-02

Univerzální pružinový držák



R2-03

Stropní pružinový držák



R2-04

Stropní otočný držák

Kovové řetízky		
nekonečná smyčka		Nerez NR
RS-100-	100 cm	
RS-125-	125 cm	
RS-150-	150 cm	
RS-175-	175 cm	
RS-200-	200 cm	

Další kovové a barevné řetízky na objednávku

R2 Rimini



■ Tišší převodovka, nové navíječe - NOVINKA!

■ Osazení sestavy:

Hlavní profil s hřídelkou

Převodovka 1 : 1

Ovládací řetízek bílý - nekonečná smyčka

Řetízek lze též připravit na přesnou výšku, pak je ale se spojkou, neprůběžný

Závaží řetízku

Navíječe - ks viz. tabulka

Držáky - v sestavě je standardně **R2-02**, ks viz. tabulka

Sada 5 kusů plexi tyček s koncovkami

Spodní závaží hliníkové pravítko 3 x 25 mm s koncovkami

■ Převodovku 1: 2 a 1 : 4 lze objednat za příplatek 125 Kč

■ Delší rozměry celé sestavy lze po dohodě

■ Pro sety roletek bez tyček s navíječi navíc a opleteným závažím platí stejná cena.



Další možnosti držáků, možná bezplatná výměna za **R2-02**



R2-02

Univerzální pružinový držák



R2-03

Stropní pružinový držák



R2-04

Stropní otočný držák

Kovové řetízky		
nekonečná smyčka		Nerez NR
RS-100-	100 cm	
RS-125-	125 cm	
RS-150-	150 cm	
RS-175-	175 cm	
RS-200-	200 cm	

Další kovové a barevné řetízky na objednávku

R3 Ravena



■ R3-11 sestava pro tzv. římskou roletku - NOVINKA !

- Jedním dotykem spustíte látku dolů
- Krokový zdvih, jeden krok = 50 cm
- Osazení sestavy:
 - Hlavní profil s hřídelkou
 - Převodovka s ovládacím provázkem (2 m)
 - Odstředivá brzda
 - Aretační brzda
 - Navíječe - ks viz. tabulka
 - Držáky - v sestavě je standardně **R2-02**, ks viz. tabulka
 - Sada 5 kusů plexi tyček s koncovkami
 - Spodní závaží hliníkové pravítko 3 x 25 mm s koncovkami
- Delší rozměry celé sestavy lze po dohodě



Další možnosti držáků, možná bezplatná výměna za R2-02



R2-02

Univerzální pružinový držák



R2-03

Stropní pružinový držák



R2-04

Stropní otočný držák

Panelo

Posuvné panelové stěny



N Line

B Line

T Line

E Line

C Line

S Line



H Line

Romano

Panelo

Posuvné panelové stěny

- 3 kolejné, 4 kolejné, 5 kolejné
- Sestavy pro kolejnice s volnými panely, každý panel se pohybuje nezávisle na dalších panelech, ovládání tahem rukou za panel, počet panelů je volitelný.
- Sestavy pro kolejnice s propojenými panely, vázaný pohyb panelů podle pohybu hlavního panelu, ovládání provázkovým mechanismem nebo tahací tyčkou, počet panelů je daný sestavou.





Dekorační Technika Detail

výrobce a dodavatel dekorační techniky

DeTe Detail s.r.o.
Řípská 874, 276 01 Mělník
www.detede.cz
detede@detede.cz